



+Extra!

Pachet de 6 doze Tuborg
pentru fiecare sculă electrică

Descoperă Forța Albastră!

Ai nevoie de mai multă eficiență în lucrul profesionist? Descoperă calitatea sculelor și accesoriilor Bosch Albastru Professional! Descoperă forța Albastră! Iar pentru momentul de relaxare după orele de lucru, Bosch îți oferă un pachet cu 6 doze de bere Tuborg la orice sculă electrică achiziționată în perioada 27 iunie – 31 august prezentată în catalog.



BOSCH
Tehnică pentru o viață

+Extra!

Pachet de 6 doze Tuborg pentru fiecare sculă electrică



Mașină de găurit GBM 6 RE Professional

Mașină de găurit rapidă și precisă

- | | |
|------------------------------|------------|
| ▶ Putere nominală | 350 W |
| ▶ Rotații pe minut | 0-4000 |
| ▶ Moment de torsiune nominal | 12,3 Nm |
| ▶ Diametru de găurire în: | |
| aluminiu | 8 mm |
| lemn | 15 mm |
| oțel | 6,5 mm |
| ▶ Funcționare stânga/dreapta | DA |
| ▶ Greutate | 1,2 kg |
| ▶ Cod comandă | 0601472600 |



279 lei*

Mașină de găurit cu percuție GSB 13 RE Professional

Mașină de găurit rapidă și precisă

- | | | | |
|-----------------------------|------------|------------------------------|------------|
| ▶ Putere nominală | 600 W | ▶ Mandrină | rapidă |
| ▶ Turație la mersul în gol | 0-2800 rpm | ▶ Reglaj electronic | DA |
| ▶ Capacitate găurire: beton | 13 mm | ▶ Preselectarea vitezei | DA |
| oțel | 10 mm | ▶ Funcționare stânga/dreapta | DA |
| cărămidă | 15 mm | ▶ Lungime cablu | 2,5 m |
| lemn | 25 mm | ▶ Greutate | 1,6 kg |
| ▶ Deschidere mandrină | 13 mm | ▶ Cod comandă | 0601217100 |



279 lei*

Mașină de găurit cu percuție GSB 1600 RE Professional

Compactă și robustă

- | | | | |
|----------------------------|------------|------------------------------|------------|
| ▶ Putere nominală | 700 W | ▶ Deschidere mandrină | 13 mm |
| ▶ Moment rotație | 13,5 Nm | ▶ Mandrină | rapidă |
| ▶ Turație la mersul în gol | 0-3000 rpm | ▶ Reglaj electronic | DA |
| ▶ Capacitate găurire: | | ▶ Preselectarea vitezei | DA |
| beton | 16 mm | ▶ Funcționare stânga/dreapta | DA |
| oțel | 12 mm | ▶ Lungime cablu | 4 m |
| cărămidă | 18 mm | ▶ Greutate | 1,6 kg |
| lemn | 30 mm | ▶ Cod comandă | 0601218121 |



349 lei*

Ciocan rotopercurtor GBH 2400 DRE Professional

Performanțe ridicate la un preț avantajos

- | | |
|------------------------------|------------|
| ▶ Putere nominală | 720 W |
| ▶ Energie de impact | 0-2,7 J |
| ▶ Turație la mersul în gol | 0-900 rpm |
| ▶ Capacitate găurire: beton | 24 mm |
| oțel | 13 mm |
| cărămidă | 24 mm |
| ▶ Deschidere mandrină | 13 mm |
| ▶ Funcționare stânga/dreapta | DA |
| ▶ Lungime cablu | 4 m |
| ▶ Greutate | 2,6 kg |
| ▶ Cod comandă | 0611253803 |



599 lei*



*preț recomandat de vânzare fără TVA

+Extra!

Pachet de 6 doze Tuborg
pentru fiecare sculă electrică

Ciocan rotopercutor GBH 2600 DFR Professional De încredere în lucrări dificile

- ▶ Putere nominală 720 W
- ▶ Energia de impact 2,7 J
- ▶ Turație la mersul în gol 0-900 rpm
- ▶ Diametru maxim de găurire în: beton 26 mm
cărămidă 26 mm
metal 13 mm
lemn 30 mm
- ▶ Deschidere mandrină 13 mm
- ▶ Funcționare stânga/dreapta DA
- ▶ Lungime cablu 4m
- ▶ Greutate 2,8 kg
- ▶ Cod comandă 0611254803



769 lei*



Ciocan rotopercutor GBH 5-38 D Professional Ciocan rapid, cu utilizare diversificată

- ▶ Putere nominală 1050 W
- ▶ Rotații pe minut 340
- ▶ Număr percuții pe minut 3100
- ▶ Diametru maxim de găurire în beton 38 mm
- ▶ Sistem prindere SDS-Max
- ▶ Energie percuție 7 J
- ▶ Reglaj electronic NU
- ▶ Amortizare vibrații NU
- ▶ LED Service NU
- ▶ Greutate 5,8 kg
- ▶ Cod comandă 0611240008

1.599 lei*

Șurubelniță cu acumulator GSR 12-2 V Professional

- ▶ Voltaj 12 V
- ▶ Capacitate acumulator (2 buc.) 1,5 Ah
- ▶ Tehnologie acumulator NiCd
- ▶ Turație (treapta 1/treapta 2) 0-400/1200 rpm
- ▶ Timp încărcare acumulator 60 min
- ▶ Diametru maxim găurire:
lemn 23 mm
oțel 12 mm
- ▶ Trepte setare cuplu 25 + 1 poziții
- ▶ Reglare cuplu 1-8 Nm
- ▶ Cuplu maxim 27/11 Nm
- ▶ Deschidere mandrină 1-10 mm
- ▶ Softgrip DA
- ▶ Greutate 1,5 kg
- ▶ Cod comandă 0601918J20

469 lei*



Șurubelniță cu acumulator GSR 14,4-2 V Professional

- ▶ Voltaj 14,4 V
- ▶ Capacitate acumulator (2 buc.) 1,5 Ah
- ▶ Tehnologie acumulator NiCd
- ▶ Turație (treapta 1 / treapta 2) 0-400/1400 rpm
- ▶ Timp încărcare acumulator 60 min
- ▶ Diametru maxim de găurire:
lemn 26 mm
oțel 12 mm
- ▶ Trepte setare cuplu 25 + 1 poziții
- ▶ Reglare cuplu 1-8 Nm
- ▶ Cuplu maxim 30/11 Nm
- ▶ Deschidere mandrină 1-10 mm
- ▶ Softgrip DA
- ▶ Greutate 1,6 kg
- ▶ Cod comandă 0601918G20

529 lei*



Mașină de găurit și înșurubat cu percuție și acumulator GSB 14,4-2 V Professional

- ▶ Capacitate 1,5 Ah
- ▶ Tehnologie acumulator NiCd
- ▶ Turație:
(treapta 1 /treapta 2) 0 - 550 / 1.550 rpm
- ▶ Diametru de găurire, max.
(lemn / oțel / zidărie) 25 / 10 / 10 mm
- ▶ Diametru max. al șuruburilor 8 mm
- ▶ Trepte setare cuplu 20 + 1 pozitii
- ▶ Cuplu maxim 36 / 20 Nm
- ▶ Deschidere mandrină 1 - 10 mm
- ▶ Softgrip da
- ▶ Suport bit da
- ▶ Greutate (incl. acumulator) 1,7 Kg
- ▶ Cod comandă 06019A7402
- ▶ Setul de livrare cuprinde un singur acumulator

399 lei*



+Extra!

Pachet de 6 doze Tuborg
pentru fiecare sculă electrică



Polizor unghiular GWS 660 Professional

259 lei*

- ▶ Putere nominală 660 W
- ▶ Diametru disc 115 mm
- ▶ Turație de mers în gol 11.000 min⁻¹
- ▶ Greutate 1,2 kg
- ▶ Cod comandă 0601375350
- ▶ Setul livrare conține un disc diamantat Professional universal



Polizor unghiular GWS 780 C Professional

299 lei*

- ▶ Putere nominală 780 W
- ▶ Diametru disc 125 mm
- ▶ Greutate 1,6 kg
- ▶ Cod comandă 0601377765



Polizor unghiular GWS 1000 Professional

Polizorul compact cu protecție suplimentară

- ▶ Putere nominală 1000 W
- ▶ Diametru disc 125 mm
- ▶ Constant electronic DA
- ▶ Greutate 1,7 kg
- ▶ Cod comandă 0601821800



439 lei*

Pachet

Set de polizoare GWS 22-230 JH Professional
+ GWS 660 Professional

599 lei*

Polizor unghiular GWS 22-230 JH Professional

- ▶ Putere nominală 2200 W
- ▶ Diametru disc 230 mm
- ▶ Blocare ax DA
- ▶ Greutate 4,6 kg



Polizor unghiular GWS 660 Professional

- ▶ Putere nominală 660 W
- ▶ Diametru disc 115 mm
- ▶ Turație de mers în gol 11.000 min⁻¹
- ▶ Greutate 1,2 kg

▶ Cod comandă: 0615990BY9

Ferăstrău circular GKS 160 Professional

579 lei*

- ▶ Putere nominală 1050 W
- ▶ Capacitate tăiere 0-38 mm (45°) / 54 mm (90°)
- ▶ Dimensiune pânză 160 mm
- ▶ Dimensiune gaură interioară 20 mm
- ▶ Greutate 3,6 kg
- ▶ Cod comandă 0601670000



*preț recomandat de vânzare fără TVA

+Extra!

Pachet de 6 doze Tuborg pentru fiecare sculă electrică

Ferăstrău circular GKS 190 Professional

619 lei*

- ▶ Putere nominală 1400 W
- ▶ Capacitate tăiere 0–50mm (45°) / 70mm (90°)
- ▶ Dimensiune pânză 190 mm
- ▶ Dimensiune gaură interioară 30 mm
- ▶ Greutate 4,2 kg
- ▶ Cod comandă 0601623000



Ferăstrău staționar GCM 800 S Professional

1.299 lei*

- ▶ Putere nominală 1400 W
- ▶ Capacitate tăiere la 0° 60 x 270 mm
- ▶ Capacitate de tăiere la 45° înclinare în plan orizontal 60 x 190 mm
- ▶ Capacitate de tăiere la 45° înclinare în plan vertical 42 x 270 mm
- ▶ Reglarea unghiului de înclinare în plan orizontal 50 ° L / 58 ° R
- ▶ Reglarea unghiului de înclinare în plan vertical 47 ° L
- ▶ Turație de mers în gol 5000 rpm
- ▶ Diametru pânză de ferăstrău 16 mm
- ▶ Gaură pânză de ferăstrău 30 mm
- ▶ Greutate 15,0 kg
- ▶ Cod comandă 0601B16100



Ferăstrău vertical GST 65 B Professional

289 lei*

- ▶ Putere nominală 400 W
- ▶ Număr curse pe minut 3100
- ▶ Capacitate tăiere lemn 65 mm
- ▶ Reglaj electronic NU
- ▶ Lungime cursă 18 mm
- ▶ Greutate 1,7 kg
- ▶ Cod comandă 0601509120



Șlefuitor cu excentric GEX 125-1 AE Professional

419 lei*

- ▶ Putere nominală 250 W
- ▶ Turație la mersul în gol 7500–12000 rpm
- ▶ Diametru talpă 125 mm
- ▶ Diametru oscilații 2,5 mm
- ▶ Greutate 1,3 kg
- ▶ Cod comandă 0601387500



Șlefuitor cu vibrații GSS 23 A Professional

- ▶ Putere nominală 190 W
- ▶ Dimensiune placă 92 x 182 mm
- ▶ Număr vibrații pe minut 12000
- ▶ Lungime cablu 2,5 m
- ▶ Greutate 1,7 kg
- ▶ Cod comandă 0601070400



299 lei*

*preț recomandat de vânzare fără TVA

+Extra!

Pachet de 6 doze Tuborg
pentru fiecare sculă electrică



Telemetru cu laser DLE 40 Professional

429 lei*

Telemetru cu laser precis, ușor de utilizat pentru cele mai frecvente operațiuni de măsurare.

- ▶ Domeniu măsurare 0,05–40 m
- ▶ Precizie măsurare $\pm 1,5$ mm
- ▶ Prindere stativ 1/4"
- ▶ Dimensiuni 100 x 58 x 32 mm
- ▶ Protecție IP 54
- ▶ Greutate cca 180 g
- ▶ Cod comandă 0601016300



Nivelă laser cu linii GLL 2 Professional + stativ BS 150 Professional

619 lei*

Cu o formă compactă și o bună vizibilitate a liniilor această nivelă încapă în orice buzunar și este necesară pe orice șantier.

- ▶ Domeniu de lucru cca. 10 m
- ▶ Precizie de nivelare $\pm 0,3$ mm/m
- ▶ Domeniu autonivelare până la 4°
- ▶ Durată de funcționare maxim 15 h
- ▶ Greutate 0,25 kg
- ▶ Cod comandă 061599404T
- ▶ Setul de livrare include stativul BS 150, suport multifuncțional și husă



Set nivelă optică GOL 20 G Professional cu stativ și miră

Robuste și fiabile, sunt ideale pentru lucrările de nivelare de pe orice șantier.

- ▶ Domeniu de lucru cca. 60 m
- ▶ Unitate de măsură gon
- ▶ Mărire lentilă 20 x
- ▶ Precizie nivelare: 3 mm la 30 m
- ▶ Protecție praf și apă IP 54
- ▶ Cod comandă 061599404P
- ▶ Setul de livrare include stativul BT 160 și miră de 5 m GR 500



759 lei*

*preț recomandat de vânzare fără TVA

Accesorii Bosch la prețuri avantajoase!




Vino și descoperă cele mai mici prețuri din piață!

Burghie pentru metal HSS-Co Standard Line

Burghie cilindrice cu două tăișuri pentru găurire în oțel, pentru utilizare profesională. La ambalaje de 10, respectiv 5 buc.

Diametru burghiu x lungime de lucru x lungime totală

Ø1x12x34 mm / Ø2x24x49 mm / Ø2.5x30x57 mm / Ø3x33x61 mm / Ø3.2x36x65 mm / Ø3.5x39x70 mm / Ø4x43x75 mm / Ø4.2x43x75 mm / Ø4.5x47x80 mm / Ø5x52x86 mm / Ø5.5x57x93 mm / Ø6x57x93 mm / Ø6.5x63x101 mm / Ø7x69x109 mm / Ø8x75x117 mm / Ø8.5x75x117 mm / Ø9x81x125 mm / Ø10x87x133 mm / 10.5x87x133 mm / Ø11x94x142 mm / Ø12x101x151 mm



Burghie B8 cu sistem de prindere SDS-plus



B8

Pentru găurirea în beton și beton armat.

Spirală cu 4 canale pentru evacuarea rapidă a prafului rezultat

Diametru burghiu x lungime de lucru x lungime totală

Ø5x100x160mm / Ø6x50x110mm / Ø6x100x160mm / Ø8x50x110mm / Ø8x100x160mm / Ø8x150x210mm / Ø10x100x160mm / Ø10x150x210mm / Ø10x250x310mm / Ø10x400x460mm / Ø12x100x160mm / Ø12x150x210mm / Ø12x200x260mm / Ø12x400x460mm / Ø14x150x210mm / Ø14x200x260mm / Ø14x250x310mm

Burghie M4 cu sistem de prindere SDS-max



Pentru găurire în beton, beton armat și zidărie. Vârf cu 4 tăișuri pentru găurirea fără blocare în material și spirală cu 2 canale pentru transportul optim al prafului.

Diametru burghiu x lungime de lucru x lungime totală

Ø 16x400x540 mm / Ø 18x400x540 mm / Ø 20x400x520 mm / Ø 22x400x520 mm / Ø 25x400x520 mm / Ø 28x400x520 mm / Ø 32x400x520 mm / Ø 35x400x520 mm

M4

Dălți cu sistem de prindere SDS-plus

La împachetare economică de 5 sau 10 bucăți.

Lungime totală / Lungime totală x tăișul dălții

Daltă ascuțită 250 mm

Daltă lată 250 x 20 mm; 250 x 40 mm



Dălți cu sistem de prindere SDS-max

La împachetare economică de 5 sau 10 bucăți.

Lungime totală / Lungime totală x tăișul dălții

Daltă ascuțită 280 mm; 600 mm

Daltă lată 280 x 25 mm; 400 x 25 mm; 600 x 25 mm.



Discuri de tăiere pentru ferăstraie circulare

Disc Speedline ECO pentru tăieri transversale și longitudinale în toate tipurile de materiale lemnoase.

Diametru disc x diametru interior x lățime de tăiere x nr. dinți tăiere
Ø 190 mm x 30/24 x 2,2 mm x 24



**Speedline
ECO**

Discuri Optiline ECO pentru tăieri precise și de calitate, pentru toate utilizările standard de prelucrare a lemnului.


Diametru disc x diametru interior x lățime de tăiere x nr. dinți tăiere
Ø 160 mm x 20/16 mm x 2.5 mm x 18 / Ø 190 mm x 30 mm x 2.5 mm x 24 / Ø 190 mm x 30 mm x 2.5 mm x 48



**Optiline
ECO**

Discuri Multimaterial ECO pentru tăieri în cele mai diverse materiale.

Diametru disc x diametru interior x lățime de tăiere x nr. dinți tăiere
Ø 160 mm x 20/16 mm x 2.5 mm x 42 / Ø 190 mm x 30 mm x 2.5 mm x 54 / Ø 254 mm x 30 mm x 3.2 mm x 80 / Ø 254 mm x 30 mm x 3.2 mm x 96 / Ø 305 mm x 3.2 mm x 96



**Multimaterial
ECO**

O investiție bună - service-ul de întreținere Bosch

Întreținerea regulată prelungeste durata de viață a sculelor dumneavoastră electrice. De aceea, întreținerea acestora în centrul de service Bosch este o investiție bună. Personal de specialitate corespunzător calificat efectuează întreținerea de regulă în trei până la maximum cinci zile.

Derularea are loc întocmai ca la o reparație: vă trimiteți scula electrică direct la centrul de service sau o aduceți la distribuitorul dumneavoastră, care se ocupă în continuare de întreținerea acesteia. Completați în acest scop formularul de reparații și bifați simplu punctul „Întreținere”. Prețul pentru întreținere depinde de costurile cu aceasta. De aceea vă prezentăm inițial un deviz estimativ.

Va reamintim!

În perioada de garanție toate ciocanele Bosch beneficiază de o întreținere gratuită: sunt înlocuite periile colectoare și garniturile ce asigură o bună percuție. Produsul este atent verificat, iar vaselina este complet înlocuită.

Suplimentar, Bosch vă oferă în perioada 27.06-31.08.2011 pentru ciocanele rotopercutoare: GBH 2400, GBH 2-26 / GBH 2600, GBH 5-40 DE / GBH 5-40 DCE, GBH 7 DE / GBH 7-45 DE GBH 7-46 DE, GBH 11 DE, aflate în afara perioadei de garanție și având un număr considerabil de ore de funcționare o întreținere gratuită.

- ▶ Completați un formular cu datele de contact și datele produsului și solicitați “ întreținere ”
- ▶ Trimiteți produsele prin Fan courier la Bosch Service Center, Str. Horia Măcelariu 30-34, sector 1, București sau solicitați întreținerea gratuită oricărui distribuitor autorizat Bosch. Datele de contact ale distribuitorilor autorizați le găsiți pe internet la adresa:
<http://www.bosch-pt.ro/sculeelectrice/service/servicepiesedeschimb/servicepiesedeschimb.shtml>
- ▶ Primiți produsul verificat înapoi, în același mod în care l-ați predat (prin Fan Courier acasă sau îl ridicați de la distribuitorul la care ați predat produsul)
- ▶ Orice alte eventuale reparații necesare se vor face doar cu acordul dumneavoastră

Distribuitor autorizat:

COD BARE

Robert Bosch S.R.L.

Departamentul Scule Electrice
Str. Horia Măcelariu 30-34, sector 1
013937 București

Fax: 021 233 13 13
www.bosch.com.ro



BOSCH
Tehnică pentru o viață